MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

VOLUME XXI

(Fascicule supplémentaire)

BULLETIN

VAN DEN

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

DEEL XXI

(Aanvullende aflevering)

24 JAN 1952

BRUXELLES
Décembre 1951

BRUSSEL
December 1951

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1951

Acanthaceae.

Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Bojer.

Aizoaceae.

Tetragonia expansa Murr.

Amaranthaceae.

Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena globosa L.

Apocynaceae.

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Rhazia orientalis A. DC.

Araliaceae.

Acanthopanax sessiliflorus Seem.
Aralia racemosa L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Dcne.
» incarnata L.
» speciosa Torr.
» tuberosa L.
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum japonicum Morr. et Dcne.
» nigrum Moench.
» officinale Moench.

Balsaminaceae.

Impatiens capensis Thunb.
» scabrida Wall.

Berberidaceae.

Podophyllum emodi Wall.

Boraginaceae.

Anchusa italica Retz.
» myosotidiflora Lehm.
» officinalis L.
Echium vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Solenanthus apenninus Hohen.
Symphytum asperrimum Donn.
» officinale L.

Campanulaceae.

Campanula alliariifolia Willd.
» bononiensis L.
» Grossekii Heuff.
» Medium L.
» punctata Lam.
» Raineri Perpenti.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» sarmatica Ker-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.
» spicata L.
Condonopsis clematidea C. B. Clarke.
» ovata Benth.
Downingia elegans Torr.
» pulchella Torr.
Hedraeanthus dalmaticus DC.
Lobelia Erinus L.

Lobelia inflata L.
» ramosa Benth.
» syphilitica L.
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia speculum A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis Schrad.

Caprifoliaceae.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
Sambucus nigra L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum burejaeticum Herd. et Rgl.
» Lantana L.
» theiferum R.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Arenaria graminifolia Schrd.
» saxatilis L.
Cerastium Boissieri Gren.
Dianthus arenarius L.
» Armeria L.
» barbatus L.
» caesius Sm.
» chinensis L.
» collinus Waldst. et Kit.
» deltoides L.
» plumarius L.
» superbus L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Bieb.
» muralis L.
» paniculata L.
Lychnis chalcedonica L.
» Coeli-rosa Desr.
» Flos-jovis Desr.
» grandiflora Jacq.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus perennis L.
Silene Armeria L.
» ciliata Pourr.
» compacta Horn.
» conica L.
» Frivaldskyana Hampe.
» gallica L.
» maritima With.
» mellifera Boiss. et Reut.
» Muscipula L.
» noctiflora L.
Silene nutans L.
» Otites Wibel.
» Saxifraga L.
» schafta Gmel.
» venosa Aschers.
» viridiflora L.
Telephium Imperati L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Viscaria Sartorii Boiss.
» viscosa Aschers.
» vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.
Kochia trichophylla Stapf.
Salsola Kali L.

Cistaceae.

Helianthemum appeninum Lam. et DC.
» canadense Michx.
» Chamaecistus Mill.
» glaucum Pers.
» ledifolium Mill.
» pulverulentum DC.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
» coelestis Willd.
» communis L.
» tuberosa L.
Tinantia fugax Scheidw.

Compositae.

Achillea nobilis L.
» Ptarmica L.
Ageratum mexicanum Sims.
Ambrosia trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
» Pyrethrum DC.
Anthemis Cotula L.
» nobilis L.
Arctium Lappa L.
Arctotis breviscapa Thunb.
Arnica montana L.
Aster foliaceus Lindl.
» sibiricus Mill.
Baeria coronaria A. Gray.
Bidens dahlioides S. Wats.

Boltonia latisquama A. Gray.
Brachycome iberidifolia Benth.
Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» stellata Cav.
Carduus crispus L.
» nutans L.
Carthamus lanatus L.
Catananche coerulea L.
Centaurea alpina L.
» babylonica L.
» Calcitrapa L.
» Cyanus L.
» dealbata Willd.
» Jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nigra L.
» phrygia L.
» pulcherrima Willd.
» ruthenica Lam.
» Scabiosa L.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
» coronarium L.
» Myconis L.
» segetum L.
» vulgare Bernh.
Cichorium Endivia L.
» Intybus L.
Cirsium canum (L.) M.B.
» diacanthum DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius Otto.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis blattaroides Vill.
» foetida L.
Dahlia coccinea Cav.
» variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Doronicum austriacum Jacq.
Echinops commutatus Jur.
» Ritro L.
Emilia sagittata DC.
» sonchifolia DC.
Erigeron asper Nutt.
» grandiflorus Hook.
» macranthus Nutt.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
» maculatum L.
Felicia tenella (L.) Nees.
Filago germanica L.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Purch.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
» uliginosum L.
» silvaticum L.
Grindelia squarrosa Dunal.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois pendula Willd.
Helenium autumnale L.
» Hoopesii A. Gray.
Helianthella quinquenervis A. Gray.
Helianthus strumosus L.
Heliopsis helianthoides Sweet.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum Humboldtianum DC
» Manglesii F. Muell.
» roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
» bupleuroides Gmel.
» umbellatum L.
» villosum L.
Hypochaeris maculata L.
Inula grandiflora Willd.
» Helenium L.
» Royleana DC.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
Lactuca Scariola L.
Lampsana communis L.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
» hispidus L.
Liatris spicata Willd.
Ligularia clivorum Maxim.
Lindheimera texana A. Gr. et Engelm.
Lonas inodora Gaertn.
Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
Melampodium perfoliatum H.B.K.
Mulgedium Plumieri DC.
Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
» pauciflora Willd.

Prenanthes purpurea L.
Pulicaria dysenterica Bernh.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
» stellatus Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Doria L.
» viscosus L.
Serratula coronata L.
» tinctoria L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn
Solidago canadensis L.
» Virgaurea L.
Sonchus paluster L.
Spilanthes oleracea Jacq.
Tagetes erectus L.
» lucidus Cav.
» patulus L.
Thelesperma Burridgeanum Hort.
Tragopogon major Jacq.
» porrifolius L.
Tridax trilobata Hemsl.
Tripteris Vaillantii Dcne.
Urospermum picrioides Desf.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum Less.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium macrocarpum DC.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel.
» pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
» siculus L.
» tricolor L.
Cuscuta europaea L.
Ipomoea hederacea Jacq.
» purpurea Roth.
Mina lobata Llav. et Lex.
Quamoclit coccinea Moench.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Boiss.
Alyssum alyssoides L.
» argenteum Vitm.
» maritimum Lam.
» sinuatum L.
Arabis alpina L.
Aubrietia deltoidea DC.
» erubescens Griseb.
Barbarea vulgaris R. Br.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Brassica campestris L.
» nigra Koch.
» oleracea L.
» Sinapistrum Boiss.
Bunias orientalis L.
Camelina Alyssum Thell.
» sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cheiranthus Allionii Hort.
» Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Coronopus procumbens Gil.
Crambe cordifolia Steven.
Diplotaxis erucoides DC.
» muralis L.
» tenuifolia DC.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum abyssinicum A. Rich.
» Pollichii Schimp.
Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.
» pulchellum Boiss.
Goldbachia laevigata DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
» pinnata L.
» sempervirens L.
» Tenoreana DC.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
» Draba L.
» latifolium L.
» sativum L.
» virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcolmia maritima R Br.

Matthiola incana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
» junceum M. B.
» officinale Scop.
» Sophia L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria utriculata Lam. et DC.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
» dioica Jacq.
Cucurbita maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinocystus lobata Torr. et Gray.
Sicyos angulatus L.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
» atrata L.
» canescens L.
» comans Berger (= C. Vilmorinii Mott.).
» digitata L.
» extensa Good.
» ferruginea Scop.
» hordeistichos Vill.
» microcarpa Bertol.
» paniculata L.
» Pseudo-Cyperus L
» punctata Gaud.
» silvatica Huds.
» sparganioides Mhlbrg
» tomentosa L.
» tristachya Thunb.
» vulpina L.

Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum Boiss.
Cephalaria alpina Schrad.
» leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
Dipsacus Fullonum L.
» laciniatus L.
» pilosus L.
Dipsacus silvester Huds.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa atropurpurea Desf.
» caucasica M. B.
» Columbaria L.
» graminifolia L.
» prolifera L.
» stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.

Ericaceae.

Gaultheria Shallon Pursh.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Esula L.
» heterophylla L.
» marginata Pursh.
» palustris L.
» Peplus L.
» platyphyllos L.
» polychroma Kern.
Mercurialis annua L.
Ricinus armatus Steud.
» communis L.
» lividus Muell. Arg.
Securinega fluggeoides Muell. Arg.
» ramiflora Muell. Arg.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L.
» macrophylla Pall.
» punctata L.
» pyrenaica L.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium moschatum L'Hérit.
Geranium Endressii J. Gray.
» eriostemon Fisch.
» grandiflorum Edgw.
» lucidum L.
» nepalense Sweet.
» phaeum L.
» pratense L.
» pyrenaicum Burm.

Geranium sanguineum L.
» silvaticum L.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.

Gramineae.

Aegilops caudata L.
» ovata L.
» speltoides Tausch.
Agropyrum acutum R. et Schult.
» caninum P. Beauv.
» cristatum Gaertn.
» junceum (L.) P. Beauv.
» pungens Roem. et Schult.
Agrostis alba L.
» canina L.
» nebulosa Boiss. et Reut.
» vulgaris With.
Aira capillaris Host.
» caryophyllea L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
» geniculatus L.
» myosuroides Huds.
» pratensis L.
Ammophila arenaria Link.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera interrupta P. Beauv.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
» elatius Mert. et Koch.
Asperella Hystrix Humb.
Avena fatua L.
» nuda L.
» orientalis Schreb.
» planiculmis Schrad.
» pratensis L.
» pubescens Huds.
» sativa L.
» sterilis L.
» strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis Host.
Boissiera bromoides Hochst. et Steud.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium silvaticum Roem. et Schult.
» pinnatum P. Beauv.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Bromus arduennensis Dum.
» arvensis L.
Bromus commutatus Schrad.
» erectus Huds.
» hordeaceus L.
» inermis Leyss.
» madritensis L.
» racemosus L.
» secalinus L.
» sterilis L.
» tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
» lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Coix Lacryma L.
Corynephorus canescens P. Beauv.
Cynodon Dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
» echinatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
» mucronatum Willd.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
» flexuosa Trin.
Desmaziera sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
Elymus arenarius L.
» europaeus L.
Eragrostis pilosa P. Beauv.
Festuca arundinacea Schreb
» bromoides L.
» duriuscula L.
» elatior L.
» gigantea Vill.
» glauca Lam.
» heterophylla Lam.
» rubra L.
» silvatica Vill.
» spadicea L.
» varia Haenke.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
» nervata Trin.
Haynaldia villosa Schur.
Hierochloë odorata Wahl.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum bulbosum L.
» distichum L.

Hordeum jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» sativum L.
» vulgare L.
» zeocrithon L.
Koeleria glauca DC.
» phleoides Pers.
» setacea DC.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» nutans L.
» uniflora Retz.
Molinia coerulea Moench.
Monerma cylindrica Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana Trin.
Nardus stricta L.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum bulbosum H. B. et K.
» capillare L.
» Crus-galli L.
» miliaceum L.
» sanguinale L.
» virgatum L.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum americanum Schum.
» japonicum Trin.
» Ruppellii Steud.
» villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
» minor Retz.
Phleum arenarium L.
» paniculatum Huds.
» phleoides Simon.
» pratense L.
Poa bulbosa L.
» caesia Sm.
» Chaixii Vill.
» compressa L.
» nemoralis L.
» pratensis L.
» trivialis L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Schismus marginatus P. Beauv.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale cereale L.
Sesleria argentea Savi.
» coerulea Ard.
Setaria italica P. Beauv.
» verticillata P. Beauv.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa calamagrostis Wahl.
» capillata L.
» gigantea Lagasc.
» pennata L.
Tragus racemosus Desf.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum argenteum Roem. et Schult.
» flavescens (L.) P. Beauv.
Triticum dicoccum Schrank.
» durum Desf.
» monococcum L.
» polonicum L
» spelta L.
» turgidum L.
» vulgare Vill.
Zea Mays L.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.
» Ascyron L.
» hirsutum L.
» Hookerianum Wight et Arn.
» montanum L.
» perforatum L.
» polyphyllum Boiss.
» reptans Hook. f. et Thoms.

Halorrhagaceae.

Gunnera manicata Lind.

Hydrophyllaceae.

Nemophila insignis Benth.
» maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.
» tanacetifolia Benth.

Iridaceae.

Gladiolus byzantinus Mill.
» primulinus Bak.

Gladiolus psittacinus Hook.
» tristis L.
Iris acutiloba C. A. M.
(= I. Polakii Stapf.)
» aphylla L.
» chrysographes Dykes.
» halophila Pall.
(= I. Gueldenstaedtiana Lepech.)
» Monnieri DC.
» orientalis Thbg.
(= I. sanguinea Don.)
» prismatica Pursh.
(= I. virginica A. Gr.)
» Pseudacorus L.
» sambucina L.
» setosa Pall.
» sibirica L.
» Sintenisii Janka.
» spuria L.
» versicolor L.
» xiphioides Ehrb.
(= I. argentea hort.)
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

Luzula nemorosa C. A. Mey.
» pilosa Willd.
» silvatica Gaud.

Labiatae.

Ballota nigra L.
Brunella grandiflora Jacq.
» vulgaris L.
Elsholtzia cristata Willd. (=E. Patrini Garcke.)
Galeopsis dubia Leers.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lycopus europaeus L.
» exaltatus L.
Monarda citriodora Cerv.
» didyma L.
» fistulosa L.
Nepeta grandiflora M. B.
» Mussinii Spreng.
» nuda L.
» tuberosa L.
Origanum Majorana L.
» vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus parviflorus Willd.
Salvia Aethiopis L.
» argentea L.
» hians Royle.
» hispanica L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» ringens Sibth. et Sm.
» Sclarea L.
» silvestris L.
» verbascifolia M. B.
» verticillata L.
Satureja Calamintha Scheele.
Scutellaria baicalensis Georgi.
» galericulata L.
Stachys alpina L.
» Betonica Benth.
» coccinea Jacq.
» recta L.
» setifera C. A. Meyer
» Scorodonia L.

Leguminosae.

Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
» Cicer L.
» falcatus Lam.
» galegiformis L.
» glycyphyllos L.
» purpureus Lam.
Baptisia australis R. Br.
» tinctoria R. Br.
Colutea orientalis Mill.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
Cytisus nigricans L.
» ratisbonensis Schaeffer.
Desmodium canadense DC.
Dolichos Lablab L.
Galega bicolor Hausskn.
» officinalis L.
» orientalis Lam.
Genista germanica L.
» pilosa L.
» sagittalis L.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Glycyrrhiza glabra L.
Hedysarum obscurum L.

Hedysarum sibiricum Poir.
Hippocrepis comosa L.
» multisiliquosa L.
Laburnum anagyroides Med.
» Watereri Dipp.
Lathyrus Aphaca L.
» Clymenum L.
» grandiflorus Sibth. et Sm.
» latifolius L.
» luteus (L.) Peterm.
» maritimus Bigel.
» niger Bernh.
» Nissolia L.
» pisiformis L.
» silvester L.
» tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
» edulis L.
» ornithopodioides L.
» siliquosus L.
» uliginosus Schkuhr.
Lupinus insignis Hort.
Lupinus perennis L.
» polyphyllus Lindl.
» subcarnosus Hook.
Medicago arabica (L.) All.
» carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima Grufb.
» murex Willd.
» orbicularis All.
» radiata L.
» scutellata All.
» tuberculata Willd.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis Crista-galli Lam
» sativa Lam.
Ononis arvensis L.
» repens L.
» spinosa L.
Oxytropis campestris DC.
Petteria ramentacea Presl.
Phaseolus multiflorus L.
» vulgaris L.
Scorpiurus subvillosus L.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium alexandrinum L.
» alpestre L.
Trifolium arvense L.
» angustifolium L.
» incarnatum L.
» montanum L.
» pannonicum Jacq.
» pratense L.
» repens L.
» subterraneum L.
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» cretica Boiss.
» foenum-graecum L.
» polycerata L.
Ulex europaeus L.
Vicia angustifolia L.
» Cracca L.
» Faba L.
» lutea L.
» sativa L.
» sepium L.

Liliaceae.

Allium carinatum L.
» fistulosum L.
» karataviense Rgl.
» odorum L.
» oleraceum L.
» Porrum L.
» senescens L.
» sibiricum Willd.
» sphaerocephalum L.
» victorialis L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus longifolius Fisch.
Asphodeline lutea Rchb.
Bulbine annua Willd.
Camassia esculenta Ldl.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
Eremurus Bungei Baker.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis citrina Bar.
» flava L.
Hosta Sieboldiana Engl.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia foliosa Hochst.
» praecox Baker.
» Tuckii Baker.
» Uvaria Hook.
Lilium croceum Chaix.
» Henryi Baker.

Lilium regale Wilson.
Muscari armeniacum Baker.
» Aucheri Boiss.
» botryoides Mill.
» Heldreichii Boiss.
» Muscarimi Med.
Nothoscordon fragrans Kunth.
Ornithogalum montanum Cyr.
» pyrenaicum L.
» umbellatum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Scilla hispanica Mill.
» nonscripta Hoffm. et Lk.
» sibirica Andr.
Smilacina racemosa Desf.
Tulipa Oculus solis Amans.
» tarda Stap.

Linaceae.

Linum alpinum Jacq.
» grandiflorum Desf.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.
Loasa papaverifolia H. B. Kth.
(= L. vulcanica Ed. André.)

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea armeniaca Tenore.
» cannabina L.
» ficifolia Cav.
» narbonensis Pourr.
» rosea Cav.
» taurinensis DC.
Anoda cristata Schld.
» hastata Cav.
» lavateroides Hort.
» Wrightii A. Gray.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus cannabinus L.
» Moscheutos L.
» syriacus L.
» Trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
» trimestris L.
Malope malacoides L.
» trifida Cav.
Malva crispa L.
Malva moschata L.
» neglecta Wallr.
» rotundifolia L.
» verticillata L.
Modiola multifida Moench.
Sidalcea candida A. Gray.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray.

Martyniaceae.

Proboscidea lutea Stapf.

Menispermaceae.

Cocculus Thunbergii DC.
» trilobus DC.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Nolanaceae.

Nolana prostrata L.

Nyctaginaceae.

Oxybaphus violaceus Choisy.

Oenotheraceae.

Clarkia elegans Dougl.
Epilobium collinum Gmel.
» parviflorum Schreb.
» pedunculare A. Cunn.
Eucharidium Breweri A. Gray.
Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray.
» parviflora Dougl.
Jussieua longifolia DC.
» suffruticosa L.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
» caespitosa Nutt.
» Drummondii Hook.
» fruticosa L.
» glauca Michx.
» Lamarckiana Ser.
» missouriensis Sims.
» odorata Jacq.
» rosea Ait.
» speciosa Nutt.

Oleaceae.

Syringa japonica Dene.
» Wolfii C. Schneid.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crantz.

Osmundaceae.

Osmunda cinnamomea L.
» Claytoniana L.
» regalis L.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
» Hunnemannii Otto et Dietr.
Chelidonium maius L.
Corydalis lutea DC.
» sempervirens Pers.
Eschscholtzia caespitosa Benth.
Fumaria capreolata L.
» officinalis L.
» parviflora Lmk.
Glaucium corniculatum Curt.
» flavum Crantz.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» caucasicum Bbrst.
» Lecoquii Lamotti.
» Rhoeas L.

Plantaginaceae.

Plantago arborescens Poir.
» Coronopus L.
» lanceolata L.
» major L.
» media L.
» Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Armeria formosa Hort.
» plantaginea Willd.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Statice Bonduelli Lestib.
» elata Fisch.
» incana Wahl.
» latifolia Sm.
» purpurata L.
» scabra Thunb.
» sinuata L.
» superba Rgl.
» Suworowii Rgl.
» tatarica L.
» tomentella Boiss.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
Gilia achilleifolia Benth.
» androsacea Steud.
» densiflora Benth.
» laciniata Ruiz. et Pav.
» liniflora Benth.
Phlox Drummondii Hook.
» paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
» pauciflorum Wats.
» pulcherrimum Hook.

Polygonaceae.

Eriogonum umbellatum Torr.
Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Oxyria digyna Campd.
Polygonum Bistorta L.
» Persicaria L.
» tinctorium Ait.
Rheum officinale Baill.
» undulatum L.
Rumex alpinus L.
» flexuosus Soland.
» hymenosepalus Torr.
» Patientia L.
» salicifolius Weinm.
» scutatus L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
» linifolia L.
Dodecatheon Meadia L.

Ranunculaceae.

Aconitum Napellus L.
Actaea alba Mill.
» spicata L.
Adonis aestivalis L.
» autumnalis L.
» flammeus Jacq.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
» silvestris L.
Aquilegia alpina L.
» chrysantha A. Gray.
» glandulosa Fisch.
» Skinneri Hook.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
Clematis orientalis L.
Delphinium Ajacis L.
» cardiopetalum DC.
» Consolida L.

Delphinium elatum L.
» speciosum Bieb.
» Staphysagria L.
Nigella arvensis L.
» damascena L.
» orientalis L.
» sativa L.
Pulsatilla patens Mill.
» vulgaris Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» bulbosus L.
» lanuginosus L.
» Lingua L.
» muricatus L.
» serbicus Vis.
Thalictrum angustifolium L.
» aquilegifolium L.
» Delavayi Franch.
» dipterocarpum Franch.
» flavum L.
» glaucum Desf.
» minus L.
» petaloideum L.
Trollius altaicus C. A. Mey.
» asiaticus L.
» europaeus L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rosaceae.

Acaena Buchananii Hook. f.
» microphylla Hook. f.
» pinnatifida Ruiz. et Pav.
Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Aruncus silvester Kostel.
Cotoneaster integerrima Medic.
Cydonia vulgaris Pers.
Dryas octopetala L.
Duchesnea indica Focke.
Filipendula hexapetala Gilib.
» Ulmaria Maxim.
Geum coccineum Sibth.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» rivale L.
» urbanum L.
Holodiscus discolor Maxim.
Mespilus germanica L.
Physocarpus capitatus Ktze.
» monogynus Coult.
» opulifolius Maxim.
Potentilla argentea L.
» argyrophylla Wall.
» grandiflora L.
» nepalensis Hook.
» nitida L.
» recta L.
» rupestris L.
» sterilis Garcke.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa agrestis Savi.
(= R. sepium Thuill.)
» arvensis Huds.
» Beggeriana Schrenk.
» carolina L.
» gallica L.
» multiflora Thunb.
» rugosa Thunb.
» sempervirens L.
Rubus leucostachys Schl.
» Nutkanus Moc.
(= R. parviflorus Nutt.)
Sanguisorba minor Scop.
» officinalis L.
» tenuifolia Fisch.
Sorbus Aria Crantz.
» torminalis Crantz.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
» tinctoria L.
Callipeltis cucullaria Stev.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
» verum L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
» albus L. var. purpureus Hort.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis Hamilt.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga Aizoon Jacq.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin maritimum L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata Ruiz. et Pav
» Warsewiczii Rgl.
Antirrhinum Asarina L.
» majus L.
» maurandioides Gray.
» Orontium L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Celsia cretica L.
» orientalis L.
Collinsia grandiflora Dougl.
Digitalis ferruginea L.
» purpurea L.
Gratiola officinalis L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Linaria dalmatica Mill.
» genistifolia Mill.
» heterophylla Desf.
» tristis Mill.
» vulgaris Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
Nemesia floribunda Lehm.
» strumosa Benth.
Paulownia tomentosa Steud.
Pentstemon barbatus Roth.
» diffusus Dougl.
» digitalis Nutt.
» gentianoides D. Don.
» glaber Pursh.
» laevigatus Soland.
Scrophularia alata Gilib.
» chrysantha Jaub. et Spach.
» nodosa L.
Verbascum Blattaria L.
» Lychnitis L.
» phlomoides L.
» pyramidatum Bieb.
» Thapsus L.
Veronica Chamaedrys L.
» incana L.
» longifolia L.
Veronica orientalis Mill.
» scutellata L.
» spicata L.
» spuria L.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
Datura inermis Jacq.
» meteloides DC.
» Stramonium L.
» Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
» aureus L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
» chinense Mill.
» halimifolium Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana acuminata Hook.
» glauca R. Grah.
» glutinosa L.
» Langsdorffii Weinm.
» longiflora Cav.
» noctiflora Hook.
» paniculata L.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Solanum Dulcamara L.
» sisymbrifolium Lam.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
» peregrinum L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Ulmaceae.

Celtis australis L.
» Tournefortii Lam.

Umbelliferae.

Anthriscus cerefolium Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Matthiolii Wulf.
Bupleurum rotundifolium L.
Cachrys alpina Bbrst.

Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Crithmum maritimum L.
Daucus maximus Desf.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium giganteum Bieb.
» maritimum L.
» planum L.
Ferula Assa-foetida L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum villosum Fisch.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium latifolium L.
» Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum Mutellina Crantz.
» pyrenaeum Gouan.
» scoticum L.
Lophosciadium meifolium DC.
Opoponax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Cervaria Cusson.
» officinale L.
Pimpinella major Huds.
Pleurospermum Golaka Reichb. f
Prangos ferulacea Lindl.
Selinum Carvifolia L.
Seseli elatum Gouan.
» gummiferum Sm.
» Libanotis Koch.
» montanum L.
» osseum Crantz.
Seseli tenuifolium Ledeb.
Silaum Silaus Sch. et Th.
Trachymene coerulea R. Grah.
Trinia glauca Dum.

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
» Dodartii L.
» pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus angustifolius DC.
» ruber DC.
Fedia Cornucopiae DC.
Valerianella coronata DC.
» rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia L.
» officinalis L.
» tenera Spreng.

Violaceae.

Viola altaica Pall.
» canadensis L.
» canina L.
» Riviniana Reichb.
» tricolor L.

Bruxellis, mense Decembri 1951.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director.

A. Jans,
Hortulanus.

L. De Wolf,
Hortulanus primarius.

DESIDERATA ANTE CALENDAS FEBRUARIAS ROGAMUS

TABLE DES MATIÈRES

INHOUD

Delectus seminum quæ Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1951.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgever
21, Grensstraat